



# **ZED** box

ZEDbox passt sich Ihren Anforderungen an: Die universelle Steuer- und Auswerteeinheit ermöglicht als Netzwerkspeicher gleichzeitig einen sicheren Datentransfer und die Archivierung aller Messergebnisse Ihrer Dichtheitsprüfgeräte aus der ZED-Familie. Für einen sicheren Datenaustausch lässt sich ZEDbox individuell an Ihr firmeninternes ERP-System anpassen und als Gateway nutzen. Zudem lassen sich über die universelle Steuer- und Auswerteeinheit die neuen, dezentralen ZEDsatellite-Module sowie individuelle Vorrichtungen ansteuern und ihre Daten auswerten. ZEDbox ist mit allen Geräten der ZED-Familie kompatibel.


## Anwendungsbeispiele:

- Gateway zu kundenseitigen Netzwerken und Anwendungen
- · Zentraler Netzwerkspeicher für ZELTWANGER Dichtheitsprüfgeräte
- Steuereinheit für dezentrale ZEDsatellite-Module
- · Ansteuerung von kundenspezifischen Vorrichtungen

# Zubehör (optional):

- Speicher
- Maus
- Tastatur





### Produktmerkmale:

PC-basierte Steuerung mit leistungsfähiger Mehrkern-CPU (z.B. Intel® Core™ i7) und Windows Embedded 7

6,5" TFT-Farbdisplay mit Touchscreen

Datenspeicherung auf SSD

(Kapazität: kundenspezifisch bis zu ca. 1TB)

# Ansteuerungsmöglichkeiten:

PROFIBUS / PROFINET*	Barcodesteuerung (RS232)
Ethernet (Modbus)	RS232 (Modbus)
Konfigurierhare digitale Fin- und Ausgänge*	

Schnittstellen:	
VGA: für den Anschluss eines externen Monitors*	
<b>USB- und Ethernet-Schnittstelle:</b> z.B. für den Datenexport in CSV, XML (Prüfprogramme, Ergebnisse)	
RS232-Schnittstelle: z.B. für Barcodescanner	
Abmessungen (HxBxT): 153 x 365 x 391 mm	
Gewicht: ca. 8-10 kg	
Spannungsversorgung: 24 VDC (+10 / -5 %) 5 A	
Spannungsausgang: 24 VDC [+10 / -5 %] 3 A	
,	*optional